

నాప్సి, ఎరువు మరియు వాపు ఉండవచ్చు. ఒక చిన్న, నాప్సి లేని వాపు కొన్ని వారాల పాటు ఉండవచ్చు. జ్వరం 102 F కంటే ఎక్కువగా ఉంటే మరియు శిశువు నిరంతరం ఏడుపు లేదా అరుపులతో బాధపడుతుంటే, మీరు తప్పనిసరిగా మీ శిశువైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

- * తట్టు / MMR - టీకా వేసిన 4-10 రోజుల తర్వాత కొంతమంది పిల్లలకు జ్వరం రావచ్చు. సంబంధిత దగ్గు, జలుబు మరియు తేలికపాటి దద్దుర్లు ఉండవచ్చు.
- * HIB / టైఫాయిడ్ టీకా - తేలికపాటి నాప్సి లేదా జ్వరం సంభవించవచ్చు. పారాసిటమాల్ సిరప్ సిఫార్సు చేసిన విధంగా ఇవ్వవచ్చు.
- * జ్వరం మరియు అసౌకర్యం కారణంగా శిశువు చిరాకుగా ఉండవచ్చు. శిశువుకు చాలా శ్రద్ధతో స్నానం చేయించి, ఓదార్చేలా చూసుకోండి.
- * మీ శిశువు చాలా బాధపడుతుందని భావిస్తే, మీ శిశువైద్యునితో తనిఖీ చేయడానికి వెనుకాడకండి.

టీకా సమయంలో గుర్తుంచుకోవలసిన విషయాలు

షెడ్యూల్ ప్రకారం మీ బిడ్డకు టీకాను గుర్తుంచుకోవాలని మరియు నిర్వహించాలని నిర్ధారించుకోండి. మీరు టీకా ఇవ్వడం తప్పితే మీ శిశువైద్యునితో చర్చించండి. అతను దానిని నిర్వహించడానికి తదుపరి తేదీని నిశ్చారము చేస్తాడు.

ఒకవేళ మీ బిడ్డకు జ్వరం కొనసాగుతూ ఉంటే, మీ శిశువైద్యునితో దీని గురించి చర్చించండి మరియు అవసరమైతే అతను తదుపరి తేదీలో టీకా యొక్క నిర్వహణను రీషెడ్యూల్ చేయడంలో సహాయం చేస్తాడు.

కొన్నిసార్లు శిశువైద్యులు మీ పిల్లల కోసం నాప్సిలేని మరియు బాధాకరమైన వ్యాక్సిన్‌ను ఎంచుకోవడానికి మీకు ఎంపికను అందిస్తారు. సమాచారం తీసుకోవడానికి, మీ శిశువైద్యునితో చర్చించండి.

టీకా సాధారణంగా మీ బిడ్డలో 1-2 రోజులు జ్వరంతో ఉంటుంది. మీ పిల్లల ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించడానికి మీరు స్పాంజ్ బాత్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. అయినప్పటికీ, జ్వరం 1-2 రోజులలో తగ్గకపోతే, సలహా కోసం మీ శిశువైద్యుని సంప్రదించండి.

మీ పిల్లల ఆసుపత్రి సందర్శనలన్నింటికీ మీ వ్యాధి నిరోధక టీకాల రికార్డును ఎల్లప్పుడూ మీతో తీసుకెళ్లండి మరియు ప్రతి వ్యాధి నిరోధక టీకాకు డాక్టర్ సంతకాలు మరియు తేదీని నిర్ధారించుకోండి.

మీ బిడ్డకు టీకాలు వేయడంలో మీకు సహాయం చేయడానికి కుటుంబ సభ్యుడు లేదా జీవిత భాగస్వామిని తీసుకోవడం సహాయకరంగా ఉంటుంది. టీకాకు ముందు మరియు తర్వాత మీ పిల్లల దృష్టి మరల్చడంలో మరియు ఓదార్పునివ్వడంలో ఇవి సహాయపడతాయి. మీ బిడ్డకు ఇష్టమైన బొమ్మను తీసుకెళ్లడం కూడా సహాయపడుతుంది.



రోగనిరోధకత టీకా షెడ్యూల్



9053 108 108

www.ankurahospitals.com

Telangana | Maharashtra | Andhra Pradesh | Odisha

This is general information issued in public interest.
Please contact your doctor for more details.

మీరు మొదటి సారి తల్లితండ్రులు అయినప్పుడు చిన్ననాటి వ్యాధి నిరోధక టీకాలు లేదా వ్యాక్సిన్లు అధికంగా అనిపించవచ్చు. టీకాలు వేయడం వలన మీ బిడ్డను పోలియో, టెటానస్ మరియు డిఫ్టెరియా వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుండి రక్షించడమే కాకుండా, పిల్లల నుండి పిల్లలకు వ్యాపించే ప్రమాదకరమైన వ్యాధులను తొలగించడం లేదా బాగా తగ్గించడం ద్వారా ఇతర పిల్లలను కూడా సురక్షితంగా ఉంచుతాయి.

టీకాలు ఎలా పని చేస్తాయి?

నిర్దిష్ట వ్యాధులకు మీ రోగనిరోధక ప్రతిస్పందనను ప్రేరేపించడం ద్వారా మీ రోగనిరోధక వ్యవస్థ అంటువ్యాధులతో మరింత సమర్థవంతంగా పోరాడడంలో టీకాలు సహాయపడతాయి. భవిష్యత్తులో వైరస్ లేదా బ్యాక్టీరియా మీ శరీరంలోకి ప్రవేశించినట్లయితే, మీ రోగనిరోధక వ్యవస్థ దానితో ఎలా పోరాడాలో ఇప్పటికే తెలుసుకుంటుంది.

టీకాలు ఏ వ్యాధుల నుండి రక్షిస్తాయి?

మీ బిడ్డకు టీకాలు వేయడం వలన క్షయ, డిఫ్టెరియా, తట్య, గవదబిళ్ళలు, కోరింత దగ్గు, పోలియో, ధనుర్వాతం, రోటవైరస్, హెపటైటిస్ A, హెపటైటిస్ B, చికెన్ పాక్స్, ఇన్ ఫ్లుఎంజా మరియు మరెన్నో తీవ్రమైన వ్యాధుల నుండి రక్షణ లభిస్తుంది.

టీకాలు సురక్షితంగా ఉన్నాయా?

టీకాలు చాలా సురక్షితమైనవి. టీకా ద్వారా కాకుండా టీకాని నివారించ గల వ్యాధి వల్ల మీ బిడ్డ గాయపడే అవకాశం చాలా ఎక్కువ. అన్ని టీకాలు ప్రజల కోసం ఆమోదించబడటానికి ముందు క్లినికల్ ట్రయల్స్ తో సహా కఠినమైన భద్రతా పరీక్షలకు వెళ్తాయి.

నా బిడ్డకు తల్లిపాలు ఇవ్వడం వల్ల వారికి అంటు వ్యాధుల నుండి రక్షణ లభిస్తుందా?

తల్లి పాలలో కొన్ని యాంటీబాడీలు ఉంటాయి, ఇవి శిశువుకు పంపబడతాయి, ముఖ్యంగా మొదటి కొన్ని రోజుల్లో. అయితే, ఈ 'పాసివ్ ఇమ్యూనిటీ' కొన్ని వారాల తర్వాత తగ్గిపోతుంది మరియు ఆ తర్వాత తల్లిపాలు తీవ్రమైన అంటు వ్యాధుల నుండి చాలా తక్కువ రక్షణను అందిస్తుంది. అందువల్ల మీరు దీర్ఘకాలం పాటు తల్లిపాలు ఇస్తున్నప్పటికీ మీ బిడ్డకు టీకాలు వేయడం ఉత్తమం.

నా బిడ్డ ఈ వ్యాక్సిన్లన్నింటినీ నిర్వహించగలదా?

అవును. అనేక టీకాలు వారి పిల్లల రోగనిరోధక వ్యవస్థను ఓవర్ లోడ్ చేస్తాయని చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కానీ పిల్లలు ప్రతిరోజూ వందల కొద్దీ సూక్ష్మక్రిములకు గురవుతారు. నిజానికి, సాధారణ జలుబు లేదా గొంతు నొప్పి టీకాల కంటే మీ పిల్లల రోగనిరోధక వ్యవస్థపై ఎక్కువ భారం పడుతుంది.

నా బిడ్డకు జలుబు లేదా జ్వరం ఉంటే లేదా యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటే ఏమి చేయాలి? అతను లేదా ఆమెకు అప్పటికీ టీకాలు వేయగలరా?

అవును. మీ బిడ్డకు తేలికపాటి అనారోగ్యం, తక్కువ-స్థాయి జ్వరం లేదా యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటే అప్పటికీ టీకాలు వేయవచ్చు. మీకు ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మీ శిశువైద్యునితో మాట్లాడండి.

నేను టీకా షెడ్యూల్ను ఆలస్యం చేయవచ్చా?

సిఫార్సు చేయబడిన టీకా షెడ్యూల్ను అనుసరించడం మీ బిడ్డను మీరు రక్షించగల ఉత్తమ మార్గాలలో ఒకటి. మీరు ఎప్పుడైనా వ్యాక్సిన్స్ ఆలస్యం చేస్తే, మీ పిల్లల వ్యాధి బారిన పడే అవకాశం పెరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు,

మీ షెడ్యూల్ను సర్దుబాటు చేయడానికి మీ శిశువైద్యునితో మాట్లాడండి.

వ్యాక్సిన్లకు దుష్ప్రభావాలు ఉన్నాయా?

టీకాలు వేయడం సాధారణంగా సురక్షితమైనది మరియు చాలా మంది శిశువులకు రోగనిరోధకత కారణంగా పెద్ద సమస్యలు ఉండవు. అయినప్పటికీ, కొంతమంది పిల్లలకు కొన్ని టీకాలు, కొన్ని దుష్ప్రభావాలను అభివృద్ధి చేయవచ్చు. దుష్ప్రభావాలు సాధారణంగా తక్కువగా ఉంటాయి మరియు సాధారణంగా ఒక రోజు లేదా 2 రోజుల లోపు మెరుగుపడతాయి.

- * కొన్ని టీకాల తర్వాత శిశువుకు తక్కువ-స్థాయి జ్వరం ఉండవచ్చు. లక్షణాల నుండి ఉపశమనానికి పారాసిటమాల్ చుక్కలు వేయమని డాక్టర్ మీకు సిఫారసు చేయవచ్చు.
- * BCG - B.C.G తర్వాత 3-4 వారాల తర్వాత ఒక వాపు కనిపిస్తుంది. ఇది 2 వారాల వరకు మృదువుగా మరియు ఉత్సర్గ ఉండవచ్చు. మందులు అవసరం లేదు. ఆ ప్రదేశం లో ఒక చిన్న మచ్చ మిగిలి ఉంది. వాపు కనిపించి తగ్గకపోతే, మీ శిశువైద్యుడిని సంప్రదించండి.
- * డి.పి.టి. (ట్రీపుల్ యాంటిజెన్) - ఇంజెక్షన్ చేయడం వలన జ్వరం,

Immunization Schedule

